



**COLOR,
CLARIDAD,
BRILLO Y
RENDIMIENTO**






DATOS TÉCNICOS

Ref. Producto	Formato	Largo cm	Cantidad Led	Potencia W	Lumens Lm	PFC	CRI	CT	Voltaje V	Uds/ caja
---------------	---------	----------	--------------	------------	-----------	-----	-----	----	-----------	-----------


PLED9W60	T8	60	144	9	644	0,86	87	Platinum	230	20
PLED18W120	T8	120	288	18	1500	0,86	87	Platinum	230	20
PLED22W150	T8	150	360	22	1880	0,86	87	Platinum	230	20

CIE1931 EVERFINE



CIE1931 Chromaticity Diagram

Spectroradiometric Parameters



Spectral Distribution

Consumo Fluorescente Convencional

36W

Consumo PLED

18W

AHORRO DE ENERGÍA

NUEVO PROMOLUX LED

¡Nuestro color Platinum ahora en LED!

Tubo especial para sección de perezaderos, ideal para promoción de producto fresco.

Excelente rendimiento lumínico, por el bajo consumo de watos.

Casquillo giratorio para dirigir el punto de luz, evitando deslumbramientos o reflejos y consiguiendo mayor rapidez en su instalación.

Con PLED evitará intermitencias de luz gracias a su rápido encendido.

Puede sustituir sus tubos fluorescentes tradicionales con PLED sin ningún tipo de modificación de la instalación.

El ahorro energético oscila entre el 60% y el 80% respecto a la iluminación tradicional que se utilizaba hasta ahora.

Garantía de 3 años.





SAMARK, S.A.

C/ JUAN DE LA CIERVA, 5
08339 - VILASSAR DE DALT
BARCELONA

TEL. 93 753 73 73
FAX 93 750 79 93
clientes@samark.es
www.samark.es

SAMARK
SOCIEDAD ANONIMA